



Serie 321 LS Premium
Balanzas Analíticas.

Serie 321 LS

PREMIUM

Balanza de Precisión

Modelo LS 120A

La balanza analítica LS 120A tiene un diseño compacto desarrollado con los más altos estándares de calidad. Precisa se caracteriza por el desarrollo de instrumentos de pesaje con innovación tecnológica permitiendo así un manejo más amigable para el usuario con sus 5 teclas de acceso directo.



Especificaciones técnicas	Modelo LS 120A
Capacidad	120 g
Legibilidad	0,1 mg
Repetibilidad	0,1 mg
Linealidad	0,2 mg
Tamaño de plato	Diámetro 90 mm
Tiempo de respuesta	2 s
Dimensiones (WxLxH)	228x381x342 mm
Dimensiones del capelo	180x172x227 mm
Drift de sensibilidad (10...30°C)	1,5 ppm/°C
Rango de temperatura	0-40°C
Filtros ambientales	ajustables
Voltaje ,Tolerancia	90/264 V, +15%/-20%
Frecuencia	47-63 Hz
Consumo de energía	18 VA



Programas de aplicación:

Pesaje, porcentaje, conteo, permutación de unidades, peso de animales, cálculo de densidades, neto total, cálculo de estadísticas, programa de verificación de peso, conversión de área (programa para papel).

Reloj y Fecha. Dispositivo para pesar debajo de la balanza. Cumple formatos GLP.

Display de vacío fluorescente super brillante. Puede crear códigos de seguridad.

Con calibración externa inteligente. Transmisión de datos por RS232 para comunicación con PC y/o impresora e incluye adaptador de corriente eléctrica.

Diseñado y fabricado en Suiza.

Garantía por 3 años contra defectos de fabricación.

Precisa Americas

309 Barclay Boulevard
Princeton NJ 08540, USA
Tel: (609)936 3849 Fax: (609) 751 9343
www.precisa-americas.com
E-mail: sales@precisa-americas.com



Precisa Gravimetrics AG-Switzerland

Serie 321 LS

PREMIUM

Balanza de Precisión

Modelo LS 220A

La balanza analítica LS 220A tiene un diseño compacto desarrollado con los más altos estándares de calidad. Precisa se caracteriza por el desarrollo de instrumentos de pesaje con innovación tecnológica permitiendo así un manejo más amigable para el usuario con sus 5 teclas de acceso directo.



Especificaciones técnicas	Modelo LS 220A
Capacidad	220 g
Legibilidad	0,1 mg
Repetibilidad	0,1 mg
Linealidad	0,2 mg
Tamaño de plato	Diámetro 90 mm
Tiempo de respuesta	2 s
Dimensiones (WxLxH)	228x381x342 mm
Dimensiones del capelo	180x172x227 mm
Drift de sensibilidad (10...30°C)	1,5 ppm/°C
Rango de temperatura	0-40°C
Filtros ambientales	ajustables
Voltaje ,Tolerancia	90/264 V, +15%/-20%
Frecuencia	47-63 Hz
Consumo de energía	18 VA



Programas de aplicación:

Pesaje, porcentaje, conteo, permutación de unidades, peso de animales, cálculo de densidades, neto total, cálculo de estadísticas, programa de verificación de peso, conversión de área (programa para papel).

Reloj y Fecha. Dispositivo para pesar debajo de la balanza. Cumple formatos GLP.

Display de vacío fluorescente super brillante. Puede crear códigos de seguridad.

Con calibración externa inteligente. Transmisión de datos por RS232 para comunicación con PC y/o impresora e incluye adaptador de corriente eléctrica.

Diseñado y fabricado en Suiza.

Garantía por 3 años contra defectos de fabricación.

Precisa Americas

309 Barclay Boulevard
Princeton NJ 08540, USA
Tel: (609)936 3849 Fax: (609) 751 9343
www.precisa-americas.com
E-mail: sales@precisa-americas.com



Precisa Gravimetrics AG-Switzerland

Serie 321 LS

PREMIUM

Balanza de Precisión

Modelo LS 320A

La balanza analítica LS 320A tiene un diseño compacto desarrollado con los más altos estándares de calidad. Precisa se caracteriza por el desarrollo de instrumentos de pesaje con innovación tecnológica permitiendo así un manejo más amigable para el usuario con sus 5 teclas de acceso directo.



Especificaciones técnicas	Modelo LS 320A
Capacidad	320 g
Legibilidad	0,1 mg
Repetibilidad	0,1 mg
Linealidad	0,2 mg
Tamaño de plato	Diámetro 90 mm
Tiempo de respuesta	2 s
Dimensiones (WxLxH)	228x381x342 mm
Dimensiones del capelo	180x172x227 mm
Drift de sensibilidad (10...30°C)	1,5 ppm/°C
Rango de temperatura	0-40°C
Filtros ambientales	ajustables
Voltaje ,Tolerancia	90/264 V, +15%/-20%
Frecuencia	47-63 Hz
Consumo de energía	18 VA



Programas de aplicación:

Pesaje, porcentaje, conteo, permutación de unidades, peso de animales, cálculo de densidades, neto total, cálculo de estadísticas, programa de verificación de peso, conversión de área (programa para papel).

Reloj y Fecha. Dispositivo para pesar debajo de la balanza. Cumple formatos GLP.

Display de vacío fluorescente super brillante. Puede crear códigos de seguridad.

Con calibración externa inteligente. Transmisión de datos por RS232 para comunicación con PC y/o impresora e incluye adaptador de corriente eléctrica.

Diseñado y fabricado en Suiza.

Garantía por 3 años contra defectos de fabricación.

Precisa Americas

309 Barclay Boulevard
Princeton NJ 08540, USA
Tel: (609)936 3849 Fax: (609) 751 9343
www.precisa-americas.com
E-mail: sales@precisa-americas.com



Precisa Gravimetrics AG-Switzerland



Serie 321 LS Premium
Balanzas Precisión.

Serie 321 LS

PREMIUM

Balanza de Precisión

Modelo LS160M

La balanza de precisión LS 160M tiene un diseño compacto desarrollado con los más altos estándares de calidad. Precisa se caracteriza por el desarrollo de instrumentos de pesaje con innovación tecnológica permitiendo así un manejo más amigable para el usuario con sus 5 teclas de acceso directo.



Especificaciones técnicas	Modelo LS160M
Capacidad	160 g
Legibilidad	1 mg
Repetibilidad	1 mg
Linealidad	1,5 mg
Tamaño de plato	135x135 mm
Tiempo de respuesta	1,5 s
Dimensiones(WxLxH)	228x381x124 mm
Dimensiones del capelo	170x170x35 mm
Drift de sensibilidad (10...30°C)	2 ppm/°C
Rango de temperatura	0-40°C
Filtros ambientales	ajustables
Voltaje ,Tolerancia	90/264 V, +15%/-20%
Frecuencia	47-63 Hz
Consumo de energía	18 VA



Programas de aplicación:

Pesaje, porcentaje, conteo, permutación de unidades, peso de animales, cálculo de densidades, neto total, cálculo de estadísticas, programa de verificación de peso, conversión de área (programa para papel).

Reloj y Fecha. Dispositivo para pesar debajo de la balanza. Cumple formatos GLP.

Display de vacío fluorescente super brillante. Puede crear códigos de seguridad.

Con calibración externa inteligente. Transmisión de datos por RS232 para comunicación con PC y/o impresora e incluye adaptador de corriente eléctrica.

Diseñado y fabricado en Suiza.

Garantía por 3 años contra defectos de fabricación.

Precisa Americas

309 Barclay Boulevard
Princeton NJ 08540, USA
Tel: (609)936 3849 Fax: (609) 751 9343

www.precisa-americas.com

E-mail: sales@precisa-americas.com



Precisa Gravimetrics AG-Switzerland

Serie 321 LS

PREMIUM

Balanza de Precisión

Modelo LS320M

La balanza de precisión LS 320M tiene un diseño compacto desarrollado con los más altos estándares de calidad. Precisa se caracteriza por el desarrollo de instrumentos de pesaje con innovación tecnológica permitiendo así un manejo más amigable para el usuario con sus 5 teclas de acceso directo.



Especificaciones técnicas	Modelo LS320M
Capacidad	320 g
Legibilidad	1 mg
Repetibilidad	1 mg
Linealidad	1,5 mg
Tamaño de plato	135x135 mm
Tiempo de respuesta	1,5 s
Dimensiones(WxLxH)	228x381x124 mm
Dimensiones del capelo	170x170x35 mm
Drift de sensibilidad (10...30°C)	2 ppm/°C
Rango de temperatura	0-40°C
Filtros ambientales	ajustables
Voltaje ,Tolerancia	90/264 V, +15%/-20%
Frecuencia	47-63 Hz
Consumo de energía	18 VA



Programas de aplicación:

Pesaje, porcentaje, conteo, permutación de unidades, peso de animales, cálculo de densidades, neto total, cálculo de estadísticas, programa de verificación de peso, conversión de área (programa para papel).

Reloj y Fecha. Dispositivo para pesar debajo de la balanza. Cumple formatos GLP.

Display de vacío fluorescente super brillante. Puede crear códigos de seguridad.

Con calibración externa inteligente. Transmisión de datos por RS232 para comunicación con PC y/o impresora e incluye adaptador de corriente eléctrica.

Diseñado y fabricado en Suiza.

Garantía por 3 años contra defectos de fabricación.

Precisa Americas

309 Barclay Boulevard
Princeton NJ 08540, USA
Tel: (609)936 3849 Fax: (609) 751 9343
www.precisa-americas.com
E-mail: sales@precisa-americas.com



Precisa Gravimetrics AG-Switzerland

Serie 321 LS

PREMIUM

Balanza de Precisión

Modelo LS620M

La balanza de precisión LS 620M tiene un diseño compacto desarrollado con los más altos estándares de calidad. Precisa se caracteriza por el desarrollo de instrumentos de pesaje con innovación tecnológica permitiendo así un manejo más amigable para el usuario con sus 5 teclas de acceso directo.



Especificaciones técnicas	Modelo LS 620M
Capacidad	620 g
Legibilidad	1 mg
Repetibilidad	1 mg
Linealidad	1,5 mg
Tamaño de plato	135x135 mm
Tiempo de respuesta	1,5 s
Dimensiones(WxLxH)	228x381x124 mm
Dimensiones del capelo	170x170x35 mm
Drift de sensibilidad (10...30°C)	2 ppm/°C
Rango de temperatura	0-40°C
Filtros ambientales	ajustables
Voltaje ,Tolerancia	90/264 V, +15%/-20%
Frecuencia	47-63 Hz
Consumo de energía	18 VA



Programas de aplicación:

Pesaje, porcentaje, conteo, permutación de unidades, peso de animales, cálculo de densidades, neto total, cálculo de estadísticas, programa de verificación de peso, conversión de área (programa para papel).

Reloj y Fecha. Dispositivo para pesar debajo de la balanza. Cumple formatos GLP.

Display de vacío fluorescente super brillante. Puede crear códigos de seguridad.

Con calibración externa inteligente. Transmisión de datos por RS232 para comunicación con PC y/o impresora e incluye adaptador de corriente eléctrica.

Diseñado y fabricado en Suiza.

Garantía por 3 años contra defectos de fabricación.

Precisa Americas

309 Barclay Boulevard
Princeton NJ 08540, USA
Tel: (609)936 3849 Fax: (609) 751 9343

www.precisa-americas.com

E-mail: sales@precisa-americas.com



Precisa Gravimetrics AG-Switzerland

Serie 321 LS

PREMIUM

Balanza de Precisión

Modelo LS 920M

La balanza de precisión LS 920M tiene un diseño compacto desarrollado con los más altos estándares de calidad. Precisa se caracteriza por el desarrollo de instrumentos de pesaje con innovación tecnológica permitiendo así un manejo más amigable para el usuario con sus 5 teclas de acceso directo.



Especificaciones técnicas	Modelo LS 920M
Capacidad	920 g
Legibilidad	1 mg
Repetibilidad	1 mg
Linealidad	1,5 mg
Tamaño de plato	135x135 mm
Tiempo de respuesta	1,5 s
Dimensiones(WxLxH)	228x381x124 mm
Dimensiones del capelo	170x170x35 mm
Drift de sensibilidad (10...30°C)	2 ppm/°C
Rango de temperatura	0-40°C
Filtros ambientales	ajustables
Voltaje ,Tolerancia	90/264 V, +15%/-20%
Frecuencia	47-63 Hz
Consumo de energía	18 VA



Programas de aplicación:

Pesaje, porcentaje, conteo, permutación de unidades, peso de animales, cálculo de densidades, neto total, cálculo de estadísticas, programa de verificación de peso, conversión de área (programa para papel).

Reloj y Fecha. Dispositivo para pesar debajo de la balanza. Cumple formatos GLP.

Display de vacío fluorescente super brillante. Puede crear códigos de seguridad.

Con calibración externa inteligente. Transmisión de datos por RS232 para comunicación con PC y/o impresora e incluye adaptador de corriente eléctrica.

Diseñado y fabricado en Suiza.

Garantía por 3 años contra defectos de fabricación.

Precisa Americas

309 Barclay Boulevard
Princeton NJ 08540, USA
Tel: (609)936 3849 Fax: (609) 751 9343

www.precisa-americas.com

E-mail: sales@precisa-americas.com



Precisa Gravimetrics AG-Switzerland

Serie 321 LS

PREMIUM

Balanza de Precisión

Modelo LS 1 220M

La balanza de precisión LS 1 220M tiene un diseño compacto desarrollado con los más altos estándares de calidad. Precisa se caracteriza por el desarrollo de instrumentos de pesaje con innovación tecnológica permitiendo así un manejo más amigable para el usuario con sus 5 teclas de acceso directo.



Especificaciones técnicas	Modelo LS 1 220M
Capacidad	1 220 g
Legibilidad	1 mg
Repetibilidad	1 mg
Linealidad	2 mg
Tamaño de plato	135x135 mm
Tiempo de respuesta	1,5 s
Dimensiones(WxLxH)	228x381x124 mm
Dimensiones del capelo	170x170x35 mm
Drift de sensibilidad (10...30°C)	2 ppm/°C
Rango de temperatura	0-40°C
Filtros ambientales	ajustables
Voltaje ,Tolerancia	90/264 V, +15%/-20%
Frecuencia	47-63 Hz
Consumo de energía	18 VA



Programas de aplicación:

Pesaje, porcentaje, conteo, permutación de unidades, peso de animales, cálculo de densidades, neto total, cálculo de estadísticas, programa de verificación de peso, conversión de área (programa para papel).

Reloj y Fecha. Dispositivo para pesar debajo de la balanza. Cumple formatos GLP.

Display de vacío fluorescente super brillante. Puede crear códigos de seguridad.

Con calibración externa inteligente. Transmisión de datos por RS232 para comunicación con PC y/o impresora e incluye adaptador de corriente eléctrica.

Diseñado y fabricado en Suiza.

Garantía por 3 años contra defectos de fabricación.

Precisa Americas

309 Barclay Boulevard
Princeton NJ 08540, USA
Tel: (609)936 3849 Fax: (609) 751 9343
www.precisa-americas.com
E-mail: sales@precisa-americas.com



Precisa Gravimetrics AG-Switzerland

Serie 321 LS

PREMIUM

Balanza de Precisión

Modelo LS 320C

La balanza de precisión LS 320C tiene un diseño compacto desarrollado con los más altos estándares de calidad. Precisa se caracteriza por el desarrollo de instrumentos de pesaje con innovación tecnológica permitiendo así un manejo más amigable para el usuario con sus 5 teclas de acceso directo.



Especificaciones técnicas	Modelo LS 320C
Capacidad	320 g
Legibilidad	0,005 g
Repetibilidad	0,01 g
Linealidad	0,01 g
Tamaño de plato	200x200 mm
Tiempo de respuesta	1,5 s
Dimensiones(WxLxH)	228x381x90 mm
Drift de sensibilidad (10...30°C)	2 ppm/°C
Rango de temperatura	0-40°C
Filtros ambientales	ajustables
Voltaje ,Tolerancia	90/264 V, +15%/-20%
Frecuencia	47-63 Hz
Consumo de energía	18 VA



Programas de aplicación:

Pesaje, porcentaje, conteo, permutación de unidades, peso de animales, cálculo de densidades, neto total, cálculo de estadísticas, programa de verificación de peso, conversión de área (programa para papel).

Reloj y Fecha. Dispositivo para pesar debajo de la balanza. Cumple formatos GLP.

Display de vacío fluorescente super brillante. Puede crear códigos de seguridad.

Con calibración externa inteligente. Transmisión de datos por RS232 para comunicación con PC y/o impresora e incluye adaptador de corriente eléctrica.

Diseñado y fabricado en Suiza.

Garantía por 3 años contra defectos de fabricación.

Precisa Americas

309 Barclay Boulevard
Princeton NJ 08540, USA
Tel: (609)936 3849 Fax: (609) 751 9343
www.precisa-americas.com
E-mail: sales@precisa-americas.com



Precisa Gravimetrics AG-Switzerland

Serie 321 LS

PREMIUM

Balanza de Precisión

Modelo LS 620C

La balanza de precisión LS 620C tiene un diseño compacto desarrollado con los más altos estándares de calidad. Precisa se caracteriza por el desarrollo de instrumentos de pesaje con innovación tecnológica permitiendo así un manejo más amigable para el usuario con sus 5 teclas de acceso directo.



Especificaciones técnicas	Modelo LS 620C
Capacidad	620 g
Legibilidad	0,005 g
Repetibilidad	0,01 g
Linealidad	0,01 g
Tamaño de plato	200x200 mm
Tiempo de respuesta	1,5 s
Dimensiones(WxLxH)	228x381x90 mm
Drift de sensibilidad (10...30°C)	2 ppm/°C
Rango de temperatura	0-40°C
Filtros ambientales	ajustables
Voltaje ,Tolerancia	90/264 V, +15%/-20%
Frecuencia	47-63 Hz
Consumo de energía	18 VA



Programas de aplicación:

Pesaje, porcentaje, conteo, permutación de unidades, peso de animales, cálculo de densidades, neto total, cálculo de estadísticas, programa de verificación de peso, conversión de área (programa para papel).

Reloj y Fecha. Dispositivo para pesar debajo de la balanza. Cumple formatos GLP.

Display de vacío fluorescente super brillante. Puede crear códigos de seguridad.

Con calibración externa inteligente. Transmisión de datos por RS232 para comunicación con PC y/o impresora e incluye adaptador de corriente eléctrica.

Diseñado y fabricado en Suiza.

Garantía por 3 años contra defectos de fabricación.

Precisa Americas

309 Barclay Boulevard
Princeton NJ 08540, USA

Tel: (609)936 3849 Fax: (609) 751 9343

www.precisa-americas.com

E-mail: sales@precisa-americas.com



Precisa Gravimetrics AG-Switzerland

Serie 321 LS

PREMIUM

Balanza de Precisión Modelo LS 1200C

La balanza de precisión LS 1200C tiene un diseño compacto desarrollado con los más altos estándares de calidad. Precisa se caracteriza por el desarrollo de instrumentos de pesaje con innovación tecnológica permitiendo así un manejo más amigable para el usuario con sus 5 teclas de acceso directo.



Especificaciones técnicas	Modelo LS 1200C
Capacidad	1200 g
Legibilidad	0,01 g
Repetibilidad	0,01 g
Linealidad	0,01 g
Tamaño de plato	200x200 mm
Tiempo de respuesta	1,5 s
Dimensiones(WxLxH)	228x381x90 mm
Drift de sensibilidad (10...30°C)	2 ppm/°C
Rango de temperatura	0-40°C
Filtros ambientales	ajustables
Voltaje ,Tolerancia	90/264 V, +15%/-20%
Frecuencia	47-63 Hz
Consumo de energía	18 VA



Programas de aplicación:

Pesaje, porcentaje, conteo, permutación de unidades, peso de animales, cálculo de densidades, neto total, cálculo de estadísticas, programa de verificación de peso, conversión de área (programa para papel).

Reloj y Fecha. Dispositivo para pesar debajo de la balanza. Cumple formatos GLP.

Display de vacío fluorescente super brillante. Puede crear códigos de seguridad.

Con calibración externa inteligente. Transmisión de datos por RS232 para comunicación con PC y/o impresora e incluye adaptador de corriente eléctrica.

Diseñado y fabricado en Suiza.

Garantía por 3 años contra defectos de fabricación.

Precisa Americas

309 Barclay Boulevard
Princeton NJ 08540, USA
Tel: (609)936 3849 Fax: (609) 751 9343
www.precisa-americas.com
E-mail: sales@precisa-americas.com



Precisa Gravimetrics AG-Switzerland

Serie 321 LS

PREMIUM

Balanza de Precisión

Modelo LS 2200C

La balanza de precisión LS 2200C tiene un diseño compacto desarrollado con los más altos estándares de calidad. Precisa se caracteriza por el desarrollo de instrumentos de pesaje con innovación tecnológica permitiendo así un manejo más amigable para el usuario con sus 5 teclas de acceso directo.



Especificaciones técnicas	Modelo LS 2200C
Capacidad	2200 g
Legibilidad	0,01 g
Repetibilidad	0,01 g
Linealidad	0,015 g
Tamaño de plato	200x200 mm
Tiempo de respuesta	1,5 s
Dimensiones(WxLxH)	228x381x90 mm
Drift de sensibilidad (10...30°C)	2 ppm/°C
Rango de temperatura	0-40°C
Filtros ambientales	ajustables
Voltaje ,Tolerancia	90/264 V, +15%/-20%
Frecuencia	47-63 Hz
Consumo de energía	18 VA



Programas de aplicación:

Pesaje, porcentaje, conteo, permutación de unidades, peso de animales, cálculo de densidades, neto total, cálculo de estadísticas, programa de verificación de peso, conversión de área (programa para papel).

Reloj y Fecha. Dispositivo para pesar debajo de la balanza. Cumple formatos GLP.

Display de vacío fluorescente super brillante. Puede crear códigos de seguridad.

Con calibración externa inteligente. Transmisión de datos por RS232 para comunicación con PC y/o impresora e incluye adaptador de corriente eléctrica.

Diseñado y fabricado en Suiza.

Garantía por 3 años contra defectos de fabricación.

Precisa Americas

309 Barclay Boulevard
Princeton NJ 08540, USA
Tel: (609)936 3849 Fax: (609) 751 9343

www.precisa-americas.com

E-mail: sales@precisa-americas.com



Precisa Gravimetrics AG-Switzerland

Serie 321 LS

PREMIUM

Balanza de Precisión Modelo LS 3200C

La balanza de precisión LS 3200C tiene un diseño compacto desarrollado con los más altos estándares de calidad. Precisa se caracteriza por el desarrollo de instrumentos de pesaje con innovación tecnológica permitiendo así un manejo más amigable para el usuario con sus 5 teclas de acceso directo.



Especificaciones técnicas	Modelo LS 3200C
Capacidad	3200 g
Legibilidad	0,01 g
Repetibilidad	0,01 g
Linealidad	0,015 g
Tamaño de plato	200x200 mm
Tiempo de respuesta	1,5 s
Dimensiones(WxLxH)	228x381x90 mm
Drift de sensibilidad (10...30°C)	2 ppm/°C
Rango de temperatura	0-40°C
Filtros ambientales	ajustables
Voltaje ,Tolerancia	90/264 V, +15%/-20%
Frecuencia	47-63 Hz
Consumo de energía	18 VA



Programas de aplicación:

Pesaje, porcentaje, conteo, permutación de unidades, peso de animales, cálculo de densidades, neto total, cálculo de estadísticas, programa de verificación de peso, conversión de área (programa para papel).

Reloj y Fecha. Dispositivo para pesar debajo de la balanza. Cumple formatos GLP.

Display de vacío fluorescente super brillante. Puede crear códigos de seguridad.

Con calibración externa inteligente. Transmisión de datos por RS232 para comunicación con PC y/o impresora e incluye adaptador de corriente eléctrica.

Diseñado y fabricado en Suiza.

Garantía por 3 años contra defectos de fabricación.

Precisa Americas

309 Barclay Boulevard
Princeton NJ 08540, USA
Tel: (609)936 3849 Fax: (609) 751 9343

www.precisa-americas.com

E-mail: sales@precisa-americas.com



Precisa Gravimetrics AG-Switzerland

Serie 321 LS

PREMIUM

Balanza de Precisión

Modelo LS 4200C

La balanza de precisión LS 4200C tiene un diseño compacto desarrollado con los más altos estándares de calidad. Precisa se caracteriza por el desarrollo de instrumentos de pesaje con innovación tecnológica permitiendo así un manejo más amigable para el usuario con sus 5 teclas de acceso directo.



Especificaciones técnicas	Modelo LS 4200C
Capacidad	4200 g
Legibilidad	0,01 g
Repetibilidad	0,01 g
Linealidad	0,015 g
Tamaño de plato	200x200 mm
Tiempo de respuesta	1,5 s
Dimensiones(WxLxH)	228x381x90 mm
Drift de sensibilidad (10...30°C)	2 ppm/°C
Rango de temperatura	0-40°C
Filtros ambientales	ajustables
Voltaje ,Tolerancia	90/264 V, +15%/-20%
Frecuencia	47-63 Hz
Consumo de energía	18 VA



Programas de aplicación:

Pesaje, porcentaje, conteo, permutación de unidades, peso de animales, cálculo de densidades, neto total, cálculo de estadísticas, programa de verificación de peso, conversión de área (programa para papel).

Reloj y Fecha. Dispositivo para pesar debajo de la balanza. Cumple formatos GLP.

Display de vacío fluorescente super brillante. Puede crear códigos de seguridad.

Con calibración externa inteligente. Transmisión de datos por RS232 para comunicación con PC y/o impresora e incluye adaptador de corriente eléctrica.

Diseñado y fabricado en Suiza.

Garantía por 3 años contra defectos de fabricación.

Precisa Americas

309 Barclay Boulevard

Princeton NJ 08540, USA

Tel: (609)936 3849 Fax: (609) 751 9343

www.precisa-americas.com

E-mail: sales@precisa-americas.com



Precisa Gravimetrics AG-Switzerland

Serie 321 LS

PREMIUM

Balanza de Precisión

Modelo LS 6200C

La balanza de precisión LS 6200C tiene un diseño compacto desarrollado con los más altos estándares de calidad. Precisa se caracteriza por el desarrollo de instrumentos de pesaje con innovación tecnológica permitiendo así un manejo más amigable para el usuario con sus 5 teclas de acceso directo.



Especificaciones técnicas	Modelo LS 6200C
Capacidad	6200 g
Legibilidad	0,01 g
Repetibilidad	0,01 g
Linealidad	0,015 g
Tamaño de plato	200x200 mm
Tiempo de respuesta	1,5 s
Dimensiones(WxLxH)	228x381x90 mm
Drift de sensibilidad (10...30°C)	2 ppm/°C
Rango de temperatura	0-40°C
Filtros ambientales	ajustables
Voltaje ,Tolerancia	90/264 V, +15%/-20%
Frecuencia	47-63 Hz
Consumo de energía	18 VA



Programas de aplicación:

Pesaje, porcentaje, conteo, permutación de unidades, peso de animales, cálculo de densidades, neto total, cálculo de estadísticas, programa de verificación de peso, conversión de área (programa para papel).

Reloj y Fecha. Dispositivo para pesar debajo de la balanza. Cumple formatos GLP.

Display de vacío fluorescente super brillante. Puede crear códigos de seguridad.

Con calibración externa inteligente. Transmisión de datos por RS232 para comunicación con PC y/o impresora e incluye adaptador de corriente eléctrica.

Diseñado y fabricado en Suiza.

Garantía por 3 años contra defectos de fabricación.

Precisa Americas

309 Barclay Boulevard
Princeton NJ 08540, USA

Tel: (609)936 3849 Fax: (609) 751 9343

www.precisa-americas.com

E-mail: sales@precisa-americas.com



Precisa Gravimetrics AG-Switzerland

Serie 321 LS

PREMIUM

Balanza de Precisión Modelo LS 3200D

La balanza de precisión LS 3200D tiene un diseño compacto desarrollado con los más altos estándares de calidad. Precisa se caracteriza por el desarrollo de instrumentos de pesaje con innovación tecnológica permitiendo así un manejo más amigable para el usuario con sus 5 teclas de acceso directo.



Especificaciones técnicas	Modelo LS 3200D
Capacidad	3 200 g
Legibilidad	0,1 g
Repetibilidad	0,05 g
Linealidad	0,1 g
Tamaño de plato	200x200 mm
Tiempo de respuesta	1 s
Dimensiones(WxLxH)	228x381x90 mm
Drift de sensibilidad (10...30°C)	2 ppm/°C
Rango de temperatura	0-40°C
Filtros ambientales	ajustables
Voltaje ,Tolerancia	90/264 V, +15%/-20%
Frecuencia	47-63 Hz
Consumo de energía	18 VA



Programas de aplicación:

Pesaje, porcentaje, conteo, permutación de unidades, peso de animales, cálculo de densidades, neto total, cálculo de estadísticas, programa de verificación de peso, conversión de área (programa para papel).

Reloj y Fecha. Dispositivo para pesar debajo de la balanza. Cumple formatos GLP.

Display de vacío fluorescente super brillante. Puede crear códigos de seguridad.

Con calibración externa inteligente. Transmisión de datos por RS232 para comunicación con PC y/o impresora e incluye adaptador de corriente eléctrica.

Diseñado y fabricado en Suiza.

Garantía por 3 años contra defectos de fabricación.

Precisa Americas

309 Barclay Boulevard
Princeton NJ 08540, USA
Tel: (609)936 3849 Fax: (609) 751 9343
www.precisa-americas.com
E-mail: sales@precisa-americas.com



Precisa Gravimetrics AG-Switzerland

Serie 321 LS

PREMIUM

Balanza de Precisión

Modelo LS 6200D

La balanza de precisión LS 6200D tiene un diseño compacto desarrollado con los más altos estándares de calidad. Precisa se caracteriza por el desarrollo de instrumentos de pesaje con innovación tecnológica permitiendo así un manejo más amigable para el usuario con sus 5 teclas de acceso directo.



Especificaciones técnicas	Modelo LS 6200D
Capacidad	6 200 g
Legibilidad	0,1 g
Repetibilidad	0,05 g
Linealidad	0,1 g
Tamaño de plato	200x200 mm
Tiempo de respuesta	1 s
Dimensiones(WxLxH)	228x381x90 mm
Drift de sensibilidad (10...30°C)	2 ppm/°C
Rango de temperatura	0-40°C
Filtros ambientales	ajustables
Voltaje ,Tolerancia	90/264 V, +15%/-20%
Frecuencia	47-63 Hz
Consumo de energía	18 VA



Programas de aplicación:

Pesaje, porcentaje, conteo, permutación de unidades, peso de animales, cálculo de densidades, neto total, cálculo de estadísticas, programa de verificación de peso, conversión de área (programa para papel).

Reloj y Fecha. Dispositivo para pesar debajo de la balanza. Cumple formatos GLP.

Display de vacío fluorescente super brillante. Puede crear códigos de seguridad.

Con calibración externa inteligente. Transmisión de datos por RS232 para comunicación con PC y/o impresora e incluye adaptador de corriente eléctrica.

Diseñado y fabricado en Suiza.

Garantía por 3 años contra defectos de fabricación.

Precisa Americas

309 Barclay Boulevard

Princeton NJ 08540, USA

Tel: (609)936 3849 Fax: (609) 751 9343

www.precisa-americas.com

E-mail: sales@precisa-americas.com



Precisa Gravimetrics AG-Switzerland

Serie 321 LS

PREMIUM

Balanza de Precisión

Modelo LS 10200D

La balanza de precisión LS 10200D tiene un diseño compacto desarrollado con los más altos estándares de calidad. Precisa se caracteriza por el desarrollo de instrumentos de pesaje con innovación tecnológica permitiendo así un manejo más amigable para el usuario con sus 5 teclas de acceso directo.



Especificaciones técnicas	Modelo LS 10200D
Capacidad	10 200 g
Legibilidad	0,1 g
Repetibilidad	0,1 g
Linealidad	0,15 g
Tamaño de plato	200x200 mm
Tiempo de respuesta	1 s
Dimensiones(WxLxH)	228x381x90 mm
Drift de sensibilidad (10...30°C)	2 ppm/°C
Rango de temperatura	0-40°C
Filtros ambientales	ajustables
Voltaje ,Tolerancia	90/264 V, +15%/-20%
Frecuencia	47-63 Hz
Consumo de energía	18 VA



Programas de aplicación:

Pesaje, porcentaje, conteo, permutación de unidades, peso de animales, cálculo de densidades, neto total, cálculo de estadísticas, programa de verificación de peso, conversión de área (programa para papel).

Reloj y Fecha. Dispositivo para pesar debajo de la balanza. Cumple formatos GLP.

Display de vacío fluorescente super brillante. Puede crear códigos de seguridad.

Con calibración externa inteligente. Transmisión de datos por RS232 para comunicación con PC y/o impresora e incluye adaptador de corriente eléctrica.

Diseñado y fabricado en Suiza.

Garantía por 3 años contra defectos de fabricación.

Precisa Americas

309 Barclay Boulevard
Princeton NJ 08540, USA
Tel: (609)936 3849 Fax: (609) 751 9343

www.precisa-americas.com

E-mail: sales@precisa-americas.com



Precisa Gravimetrics AG-Switzerland

Serie 321 LS

PREMIUM

Balanza de Precisión

Modelo LS 10200G

La balanza de precisión LS 10200G tiene un diseño compacto desarrollado con los más altos estándares de calidad. Precisa se caracteriza por el desarrollo de instrumentos de pesaje con innovación tecnológica permitiendo así un manejo más amigable para el usuario con sus 5 teclas de acceso directo.



Especificaciones técnicas	Modelo LS 10200G
Capacidad	10 200 g
Legibilidad	1 g
Repetibilidad	1 g
Linealidad	0,5 g
Tamaño de plato	200x200 mm
Tiempo de respuesta	1 s
Dimensiones(WxLxH)	228x381x90 mm
Drift de sensibilidad (10...30°C)	2 ppm/°C
Rango de temperatura	0-40°C
Filtros ambientales	ajustables
Voltaje ,Tolerancia	90/264 V, +15%/-20%
Frecuencia	47-63 Hz
Consumo de energía	18 VA



Programas de aplicación:

Pesaje, porcentaje, conteo, permutación de unidades, peso de animales, cálculo de densidades, neto total, cálculo de estadísticas, programa de verificación de peso, conversión de área (programa para papel).

Reloj y Fecha. Dispositivo para pesar debajo de la balanza. Cumple formatos GLP.

Display de vacío fluorescente super brillante. Puede crear códigos de seguridad.

Con calibración externa inteligente. Transmisión de datos por RS232 para comunicación con PC y/o impresora e incluye adaptador de corriente eléctrica.

Diseñado y fabricado en Suiza.

Garantía por 3 años contra defectos de fabricación.

Precisa Americas

309 Barclay Boulevard
Princeton NJ 08540, USA
Tel: (609)936 3849 Fax: (609) 751 9343

www.precisa-americas.com

E-mail: sales@precisa-americas.com



Precisa Gravimetrics AG-Switzerland