



Serie XB Master.

Balanzas de Analíticas.



JAXAQUIM
S.A. de C.V.

Serie 320 XB

MASTER

Balanza Analítica

Modelo **XB120A**

La balanza analítica XB120A tiene un diseño compacto desarrollado con los más altos estándares de calidad. Precisa se caracteriza por el desarrollo de instrumentos de pesaje con innovación tecnológica permitiendo así un manejo más amigable para el usuario con sus 5 teclas de acceso directo.



Especificaciones técnicas	Modelo XB120A
Capacidad	120 g
Legibilidad	0.1 mg
Repetibilidad	0.1 mg
Linealidad	0.2 mg
Tamaño de plato	80 mm/ 3.1 in
Tiempo de respuesta	4 s
Dimensiones(WxLxH)	210x340x345 mm
Dimensiones internas de capelo(WxLxH)	170x170x230 mm
Drift de sensibilidad (10...30°C)	2 ppm/°C
Rango de temperatura	0-40°C
Filtros ambientales	ajustables
Voltaje ,Tolerancia	115V/230, +15%/-20%
Frecuencia	50-60 Hz
Consumo de energía	12 VA



Programas de aplicación:

De pesaje, porcentaje, conteo, permutación de unidades, peso de animales, cálculo de densidades, neto total.

Reloj y Fecha. Dispositivo para pesar debajo de la balanza. Cumple formatos GLP. Apertura de capelo manual. Display de vacío fluorescente. Puede crear códigos de seguridad. Opción de calibración interna. Transmisión de datos por RS232 para comunicación con PC y/o impresora, e incluye adaptador de corriente eléctrica y pesa de calibración de 100 g.

**Diseñado y fabricado en Suiza.
Garantía por 3 años contra defectos de fabricación.**

Precisa Americas

309 Barclay Boulevard
Princeton NJ 08540, USA
Tel: (609)936 3849 Fax: (609) 751 9343
www.precisa-americas.com
E-mail: sales@precisa-americas.com



Precisa Gravimetrics AG-Switzerland

Serie 320 XB

MASTER

Balanza Analítica

Modelo **XB220A**

La balanza analítica XB220A tiene un diseño compacto desarrollado con los más altos estándares de calidad. Precisa se caracteriza por el desarrollo de instrumentos de pesaje con innovación tecnológica permitiendo así un manejo más amigable para el usuario con sus 5 teclas de acceso directo.



Especificaciones técnicas	Modelo XB220A
Capacidad	220 g
Legibilidad	0.1 mg
Repetibilidad	0.1 mg
Linealidad	0.2 mg
Tamaño de plato	80 mm/ 3.1 in
Tiempo de respuesta	4 s
Dimensiones(WxLxH)	210x340x345 mm
Dimensiones internas de capelo(WxLxH)	170x170x230 mm
Drift de sensibilidad (10...30°C)	2 ppm/°C
Rango de temperatura	0-40°C
Filtros ambientales	ajustables
Voltaje ,Tolerancia	115V/230, +15%/-20%
Frecuencia	50-60 Hz
Consumo de energía	12 VA



Programas de aplicación:

De pesaje, porcentaje, conteo, permutación de unidades, peso de animales, cálculo de densidades, neto total.

Reloj y Fecha. Dispositivo para pesar debajo de la balanza. Cumple formatos GLP. Apertura de capelo manual. Display de vacío fluorescente. Puede crear códigos de seguridad. Opción de calibración interna. Transmisión de datos por RS232 para comunicación con PC y/o impresora, e incluye adaptador de corriente eléctrica y pesa de calibración de 100 g.

**Diseñado y fabricado en Suiza.
Garantía por 3 años contra defectos de fabricación.**

Precisa Americas

309 Barclay Boulevard

Princeton NJ 08540, USA

Tel: (609)936 3849 Fax: (609) 751 9343

www.precisa-americas.com

E-mail: sales@precisa-americas.com



Precisa Gravimetrics AG-Switzerland



Serie XB Master.

Balanzas de Precisión.

Serie 320 XB

MASTER

Balanza de Precisión

Modelo **XB 160M**

La balanza de precisión XB 160M tiene un diseño compacto desarrollado con los más altos estándares de calidad. Precisa se caracteriza por el desarrollo de instrumentos de pesaje con innovación tecnológica permitiendo así un manejo más amigable para el usuario con sus 5 teclas de acceso directo.



Especificaciones técnicas	Modelo XB 160M
Capacidad	160 g
Legibilidad	1 mg
Repetibilidad	1 mg
Linealidad	1.5 mg
Tamaño de plato	135x135 mm
Tiempo de respuesta	3 s
Dimensiones(WxLxH)	210x340x124 mm
Dimensiones internas de capelo(WxLxH)	170x170x35 mm
Drift de sensibilidad (10...30°C)	2 ppm/°C
Rango de temperatura	0-40°C
Filtros ambientales	ajustables
Voltaje ,Tolerancia	115V/230, +15%/-20%
Frecuencia	50-60 Hz
Consumo de energía	12 VA



Programas de aplicación:

De pesaje, porcentaje, conteo, permutación de unidades, peso de animales, cálculo de densidades, neto total.

Reloj y Fecha. Dispositivo para pesar debajo de la balanza. Cumple formatos GLP. Apertura de capelo manual. Display de vacío fluorescente. Puede crear códigos de seguridad.

Calibración externa inteligente con opción de calibración interna. Transmisión de datos por RS232 para comunicación con PC y/o impresora, e incluye adaptador de corriente eléctrica.

**Diseñado y fabricado en Suiza.
Garantía por 3 años contra defectos de fabricación.**

Precisa Americas

309 Barclay Boulevard
Princeton NJ 08540, USA
Tel: (609)936 3849 Fax: (609) 751 9343
www.precisa-americas.com
E-mail: sales@precisa-americas.com



Precisa Gravimetrics AG-Switzerland

Serie 320 XB

MASTER

Balanza de Precisión

Modelo **XB 320M**

La balanza de precisión XB 320M tiene un diseño compacto desarrollado con los más altos estándares de calidad. Precisa se caracteriza por el desarrollo de instrumentos de pesaje con innovación tecnológica permitiendo así un manejo más amigable para el usuario con sus 5 teclas de acceso directo.



Especificaciones técnicas	Modelo XB 320M
Capacidad	320 g
Legibilidad	1 mg
Repetibilidad	1 mg
Linealidad	1.5 mg
Tamaño de plato	135x135 mm
Tiempo de respuesta	3 s
Dimensiones(WxLxH)	210x340x124 mm
Dimensiones internas de capelo(WxLxH)	170x170x35 mm
Drift de sensibilidad (10...30°C)	2 ppm/°C
Rango de temperatura	0-40°C
Filtros ambientales	ajustables
Voltaje ,Tolerancia	115V/230, +15%/-20%
Frecuencia	50-60 Hz
Consumo de energía	12 VA



Programas de aplicación:

De pesaje, porcentaje, conteo, permutación de unidades, peso de animales, cálculo de densidades, neto total.

Reloj y Fecha. Dispositivo para pesar debajo de la balanza. Cumple formatos GLP. Apertura de capelo manual. Display de vacío fluorescente. Puede crear códigos de seguridad.

Calibración externa inteligente con opción de calibración interna. Transmisión de datos por RS232 para comunicación con PC y/o impresora, e incluye adaptador de corriente eléctrica.

**Diseñado y fabricado en Suiza.
Garantía por 3 años contra defectos de fabricación.**

Precisa Americas

309 Barclay Boulevard
Princeton NJ 08540, USA
Tel: (609)936 3849 Fax: (609) 751 9343
www.precisa-americas.com
E-mail: sales@precisa-americas.com



Precisa Gravimetrics AG-Switzerland

Serie 320 XB

MASTER

Balanza de Precisión Modelo XB 620M

La balanza de precisión XB 620M tiene un diseño compacto desarrollado con los más altos estándares de calidad. Precisa se caracteriza por el desarrollo de instrumentos de pesaje con innovación tecnológica permitiendo así un manejo más amigable para el usuario con sus 5 teclas de acceso directo.



Especificaciones técnicas	Modelo XB 620M
Capacidad	620 g
Legibilidad	1 mg
Repetibilidad	1 mg
Linealidad	1.5 mg
Tamaño de plato	135x135 mm
Tiempo de respuesta	3 s
Dimensiones(WxLxH)	210x340x124 mm
Dimensiones internas de capelo(WxLxH)	170x170x35 mm
Drift de sensibilidad (10...30°C)	2 ppm/°C
Rango de temperatura	0-40°C
Filtros ambientales	ajustables
Voltaje ,Tolerancia	115V/230, +15%/-20%
Frecuencia	50-60 Hz
Consumo de energía	12 VA



Programas de aplicación:

De pesaje, porcentaje, conteo, permutación de unidades, peso de animales, cálculo de densidades, neto total.

Reloj y Fecha. Dispositivo para pesar debajo de la balanza. Cumple formatos GLP. Apertura de capelo manual. Display de vacío fluorescente. Puede crear códigos de seguridad.

Calibración externa inteligente con opción de calibración interna. Transmisión de datos por RS232 para comunicación con PC y/o impresora, e incluye adaptador de corriente eléctrica.

**Diseñado y fabricado en Suiza.
Garantía por 3 años contra defectos de fabricación.**

Serie 320 XB

MASTER

Balanza de Precisión Modelo XB 1220M

La balanza de precisión XB 1220M tiene un diseño compacto desarrollado con los más altos estándares de calidad. Precisa se caracteriza por el desarrollo de instrumentos de pesaje con innovación tecnológica permitiendo así un manejo más amigable para el usuario con sus 5 teclas de acceso directo.



Especificaciones técnicas	Modelo XB 1220M
Capacidad	1220 g
Legibilidad	1 mg
Repetibilidad	1 mg
Linealidad	2 mg
Tamaño de plato	135x135 mm
Tiempo de respuesta	4 s
Dimensiones(WxLxH)	210x340x124 mm
Dimensiones internas de capelo(WxLxH)	170x170x35 mm
Drift de sensibilidad (10...30°C)	2 ppm/°C
Rango de temperatura	0-40°C
Filtros ambientales	ajustables
Voltaje ,Tolerancia	115V/230, +15%/-20%
Frecuencia	50-60 Hz
Consumo de energía	12 VA



Programas de aplicación:

De pesaje, porcentaje, contaje, permutación de unidades, peso de animales, cálculo de densidades, neto total.

Reloj y Fecha. Dispositivo para pesar debajo de la balanza. Cumple formatos GLP. Apertura de capelo manual. Display de vacío fluorescente. Puede crear códigos de seguridad.

Calibración externa inteligente con opción de calibración interna. Transmisión de datos por RS232 para comunicación con PC y/o impresora, e incluye adaptador de corriente eléctrica.

**Diseñado y fabricado en Suiza.
Garantía por 3 años contra defectos de fabricación.**

Precisa Americas

309 Barclay Boulevard
Princeton NJ 08540, USA
Tel: (609)936 3849 Fax: (609) 751 9343
www.precisa-americas.com
E-mail: sales@precisa-americas.com



Precisa Gravimetrics AG-Switzerland

Serie 320 XB

MASTER

Balanza de Precisión Modelo XB 320C

La balanza de precisión XB 320C tiene un diseño compacto desarrollado con los más altos estándares de calidad. Precisa se caracteriza por el desarrollo de instrumentos de pesaje con innovación tecnológica permitiendo así un manejo más amigable para el usuario con sus 5 teclas de acceso directo.



Especificaciones técnicas	Modelo XB 320C
Capacidad	320 g
Legibilidad	0,01 g
Repetibilidad	0,005 g
Linealidad	0,01 g
Tamaño de plato	170x170 mm
Tiempo de respuesta	2 s
Dimensiones(WxLxH)	210x340x91 mm
Drift de sensibilidad (10...30°C)	2 ppm/°C
Rango de temperatura	0-40°C
Filtros ambientales	ajustables
Voltaje ,Tolerancia	115V/230, +15%/-20%
Frecuencia	50-60 Hz
Consumo de energía	12 VA



Programas de aplicación:

De pesaje, porcentaje, contaje, permutación de unidades, peso de animales, cálculo de densidades, neto total.

Reloj y Fecha. Dispositivo para pesar debajo de la balanza. Cumple formatos GLP. Apertura de capelo manual. Display de vacío fluorescente. Puede crear códigos de seguridad.

Calibración externa inteligente con opción de calibración interna. Transmisión de datos por RS232 para comunicación con PC y/o impresora, e incluye adaptador de corriente eléctrica.

**Diseñado y fabricado en Suiza.
Garantía por 3 años contra defectos de fabricación.**

Precisa Americas

309 Barclay Boulevard
Princeton NJ 08540, USA
Tel: (609)936 3849 Fax: (609) 751 9343
www.precisa-americas.com
E-mail: sales@precisa-americas.com



Precisa Gravimetrics AG-Switzerland

Serie 320 XB

MASTER

Balanza de Precisión Modelo XB 620C

La balanza de precisión XB 620C tiene un diseño compacto desarrollado con los más altos estándares de calidad. Precisa se caracteriza por el desarrollo de instrumentos de pesaje con innovación tecnológica permitiendo así un manejo más amigable para el usuario con sus 5 teclas de acceso directo.



Especificaciones técnicas	Modelo XB 620C
Capacidad	620 g
Legibilidad	0,01 g
Repetibilidad	0,005 g
Linealidad	0,01 g
Tamaño de plato	170x170 mm
Tiempo de respuesta	2 s
Dimensiones(WxLxH)	210x340x91 mm
Drift de sensibilidad (10...30°C)	2 ppm/°C
Rango de temperatura	0-40°C
Filtros ambientales	ajustables
Voltaje ,Tolerancia	115V/230, +15%/-20%
Frecuencia	50-60 Hz
Consumo de energía	12 VA



Programas de aplicación:

De pesaje, porcentaje, contaje, permutación de unidades, peso de animales, cálculo de densidades, neto total.

Reloj y Fecha. Dispositivo para pesar debajo de la balanza. Cumple formatos GLP. Apertura de capelo manual. Display de vacío fluorescente. Puede crear códigos de seguridad.

Calibración externa inteligente con opción de calibración interna. Transmisión de datos por RS232 para comunicación con PC y/o impresora, e incluye adaptador de corriente eléctrica.

**Diseñado y fabricado en Suiza.
Garantía por 3 años contra defectos de fabricación.**

Precisa Americas

309 Barclay Boulevard
Princeton NJ 08540, USA
Tel: (609)936 3849 Fax: (609) 751 9343
www.precisa-americas.com
E-mail: sales@precisa-americas.com



Precisa Gravimetrics AG-Switzerland

Serie 320 XB

MASTER

Balanza de Precisión Modelo XB 1200C

La balanza de precisión XB 1200C tiene un diseño compacto desarrollado con los más altos estándares de calidad. Precisa se caracteriza por el desarrollo de instrumentos de pesaje con innovación tecnológica permitiendo así un manejo más amigable para el usuario con sus 5 teclas de acceso directo.



Especificaciones técnicas	Modelo XB 1200C
Capacidad	1200 g
Legibilidad	0,01 g
Repetibilidad	0,01 g
Linealidad	0,01 g
Tamaño de plato	170x170 mm
Tiempo de respuesta	2 s
Dimensiones(WxLxH)	210x340x91 mm
Drift de sensibilidad (10...30°C)	2 ppm/°C
Rango de temperatura	0-40°C
Filtros ambientales	ajustables
Voltaje ,Tolerancia	115V/230, +15%/-20%
Frecuencia	50-60 Hz
Consumo de energía	12 VA



Programas de aplicación:

De pesaje, porcentaje, contaje, permutación de unidades, peso de animales, cálculo de densidades, neto total.

Reloj y Fecha. Dispositivo para pesar debajo de la balanza. Cumple formatos GLP. Apertura de capelo manual. Display de vacío fluorescente. Puede crear códigos de seguridad.

Calibración externa inteligente con opción de calibración interna. Transmisión de datos por RS232 para comunicación con PC y/o impresora, e incluye adaptador de corriente eléctrica.

**Diseñado y fabricado en Suiza.
Garantía por 3 años contra defectos de fabricación.**

Precisa Americas

309 Barclay Boulevard
Princeton NJ 08540, USA
Tel: (609)936 3849 Fax: (609) 751 9343
www.precisa-americas.com
E-mail: sales@precisa-americas.com



Precisa Gravimetrics AG-Switzerland

Serie 320 XB

MASTER

Balanza de Precisión Modelo XB 2200C

La balanza de precisión XB 2200C tiene un diseño compacto desarrollado con los más altos estándares de calidad. Precisa se caracteriza por el desarrollo de instrumentos de pesaje con innovación tecnológica permitiendo así un manejo más amigable para el usuario con sus 5 teclas de acceso directo.



Especificaciones técnicas	Modelo XB 2200C
Capacidad	2200 g
Legibilidad	0,01 g
Repetibilidad	0,01 g
Linealidad	0,015 g
Tamaño de plato	170x170 mm
Tiempo de respuesta	2 s
Dimensiones(WxLxH)	210x340x91 mm
Drift de sensibilidad (10...30°C)	2 ppm/°C
Rango de temperatura	0-40°C
Filtros ambientales	ajustables
Voltaje ,Tolerancia	115V/230, +15%/-20%
Frecuencia	50-60 Hz
Consumo de energía	12 VA



Programas de aplicación:

De pesaje, porcentaje, contaje, permutación de unidades, peso de animales, cálculo de densidades, neto total.

Reloj y Fecha. Dispositivo para pesar debajo de la balanza. Cumple formatos GLP. Apertura de capelo manual. Display de vacío fluorescente. Puede crear códigos de seguridad.

Calibración externa inteligente con opción de calibración interna. Transmisión de datos por RS232 para comunicación con PC y/o impresora, e incluye adaptador de corriente eléctrica.

**Diseñado y fabricado en Suiza.
Garantía por 3 años contra defectos de fabricación.**

Precisa Americas

309 Barclay Boulevard
Princeton NJ 08540, USA
Tel: (609)936 3849 Fax: (609) 751 9343
www.precisa-americas.com
E-mail: sales@precisa-americas.com



Precisa Gravimetrics AG-Switzerland

Serie 320 XB

MASTER

Balanza de Precisión Modelo XB 3200C

La balanza de precisión XB 3200C tiene un diseño compacto desarrollado con los más altos estándares de calidad. Precisa se caracteriza por el desarrollo de instrumentos de pesaje con innovación tecnológica permitiendo así un manejo más amigable para el usuario con sus 5 teclas de acceso directo.



Especificaciones técnicas	Modelo XB 3200C
Capacidad	3200 g
Legibilidad	0,01 g
Repetibilidad	0,01 g
Linealidad	0,015 g
Tamaño de plato	170x170 mm
Tiempo de respuesta	3 s
Dimensiones(WxLxH)	210x340x91 mm
Drift de sensibilidad (10...30°C)	2 ppm/°C
Rango de temperatura	0-40°C
Filtros ambientales	ajustables
Voltaje ,Tolerancia	115V/230, +15%/-20%
Frecuencia	50-60 Hz
Consumo de energía	12 VA



Programas de aplicación:

De pesaje, porcentaje, contaje, permutación de unidades, peso de animales, cálculo de densidades, neto total.

Reloj y Fecha. Dispositivo para pesar debajo de la balanza. Cumple formatos GLP. Apertura de capelo manual. Display de vacío fluorescente. Puede crear códigos de seguridad.

Calibración externa inteligente con opción de calibración interna. Transmisión de datos por RS232 para comunicación con PC y/o impresora, e incluye adaptador de corriente eléctrica.

**Diseñado y fabricado en Suiza.
Garantía por 3 años contra defectos de fabricación.**

Precisa Americas

309 Barclay Boulevard
Princeton NJ 08540, USA
Tel: (609)936 3849 Fax: (609) 751 9343
www.precisa-americas.com
E-mail: sales@precisa-americas.com



Precisa Gravimetrics AG-Switzerland

Serie 320 XB

MASTER

Balanza de Precisión Modelo XB 4200C

La balanza de precisión XB 4200C tiene un diseño compacto desarrollado con los más altos estándares de calidad. Precisa se caracteriza por el desarrollo de instrumentos de pesaje con innovación tecnológica permitiendo así un manejo más amigable para el usuario con sus 5 teclas de acceso directo.



Especificaciones técnicas	Modelo XB 4200C
Capacidad	4200 g
Legibilidad	0,01 g
Repetibilidad	0,01 g
Linealidad	0,015 g
Tamaño de plato	170x170 mm
Tiempo de respuesta	3 s
Dimensiones(WxLxH)	210x340x91 mm
Drift de sensibilidad (10...30°C)	2 ppm/°C
Rango de temperatura	0-40°C
Filtros ambientales	ajustables
Voltaje ,Tolerancia	115V/230, +15%/-20%
Frecuencia	50-60 Hz
Consumo de energía	12 VA



Programas de aplicación:

De pesaje, porcentaje, conteo, permutación de unidades, peso de animales, cálculo de densidades, neto total.

Reloj y Fecha. Dispositivo para pesar debajo de la balanza. Cumple formatos GLP. Apertura de capelo manual. Display de vacío fluorescente. Puede crear códigos de seguridad.

Calibración externa inteligente con opción de calibración interna. Transmisión de datos por RS232 para comunicación con PC y/o impresora, e incluye adaptador de corriente eléctrica.

**Diseñado y fabricado en Suiza.
Garantía por 3 años contra defectos de fabricación.**

Precisa Americas

309 Barclay Boulevard
Princeton NJ 08540, USA
Tel: (609)936 3849 Fax: (609) 751 9343
www.precisa-americas.com
E-mail: sales@precisa-americas.com



Precisa Gravimetrics AG-Switzerland

Serie 320 XB

MASTER

Balanza de Precisión Modelo XB 6200C

La balanza de precisión XB 6200C tiene un diseño compacto desarrollado con los más altos estándares de calidad. Precisa se caracteriza por el desarrollo de instrumentos de pesaje con innovación tecnológica permitiendo así un manejo más amigable para el usuario con sus 5 teclas de acceso directo.



Especificaciones técnicas	Modelo XB 6200C
Capacidad	6200 g
Legibilidad	0,01 g
Repetibilidad	0,01 g
Linealidad	0,015 g
Tamaño de plato	170x170 mm
Tiempo de respuesta	3 s
Dimensiones(WxLxH)	210x340x91 mm
Drift de sensibilidad (10...30°C)	2 ppm/°C
Rango de temperatura	0-40°C
Filtros ambientales	ajustables
Voltaje ,Tolerancia	115V/230, +15%/-20%
Frecuencia	50-60 Hz
Consumo de energía	12 VA



Programas de aplicación:

De pesaje, porcentaje, contaje, permutación de unidades, peso de animales, cálculo de densidades, neto total.

Reloj y Fecha. Dispositivo para pesar debajo de la balanza. Cumple formatos GLP. Apertura de capelo manual. Display de vacío fluorescente. Puede crear códigos de seguridad.

Calibración externa inteligente con opción de calibración interna. Transmisión de datos por RS232 para comunicación con PC y/o impresora, e incluye adaptador de corriente eléctrica.

**Diseñado y fabricado en Suiza.
Garantía por 3 años contra defectos de fabricación.**

Precisa Americas

309 Barclay Boulevard
Princeton NJ 08540, USA
Tel: (609)936 3849 Fax: (609) 751 9343
www.precisa-americas.com
E-mail: sales@precisa-americas.com



Precisa Gravimetrics AG-Switzerland

Serie 320 XB

MASTER

Balanza de Precisión Modelo XB 3200D

La balanza de precisión XB 3200D tiene un diseño compacto desarrollado con los más altos estándares de calidad. Precisa se caracteriza por el desarrollo de instrumentos de pesaje con innovación tecnológica permitiendo así un manejo más amigable para el usuario con sus 5 teclas de acceso directo.



Especificaciones técnicas	Modelo XB 3200D
Capacidad	3200 g
Legibilidad	0,1 g
Repetitividad	0,05 g
Linealidad	0,1 g
Tamaño de plato	200x200 mm
Tiempo de respuesta	2 s
Dimensiones(WxLxH)	210x340x91 mm
Drift de sensibilidad (10...30°C)	2 ppm/°C
Rango de temperatura	0-40°C
Filtros ambientales	ajustables
Voltaje ,Tolerancia	115V/230, +15%/-20%
Frecuencia	50-60 Hz
Consumo de energía	12 VA



Programas de aplicación:

De pesaje, porcentaje, contaje, permutación de unidades, peso de animales, cálculo de densidades, neto total.

Reloj y Fecha. Dispositivo para pesar debajo de la balanza. Cumple formatos GLP. Apertura de capelo manual. Display de vacío fluorescente. Puede crear códigos de seguridad.

Calibración externa inteligente con opción de calibración interna. Transmisión de datos por RS232 para comunicación con PC y/o impresora, e incluye adaptador de corriente eléctrica.

**Diseñado y fabricado en Suiza.
Garantía por 3 años contra defectos de fabricación.**

Precisa Americas

309 Barclay Boulevard
Princeton NJ 08540, USA
Tel: (609)936 3849 Fax: (609) 751 9343
www.precisa-americas.com
E-mail: sales@precisa-americas.com



Precisa Gravimetrics AG-Switzerland

Serie 320 XB

MASTER

Balanza de Precisión Modelo XB 6200D

La balanza de precisión XB 6200D tiene un diseño compacto desarrollado con los más altos estándares de calidad. Precisa se caracteriza por el desarrollo de instrumentos de pesaje con innovación tecnológica permitiendo así un manejo más amigable para el usuario con sus 5 teclas de acceso directo.



Especificaciones técnicas	Modelo XB 6200D
Capacidad	6200 g
Legibilidad	0,1 g
Repetitividad	0,05 g
Linealidad	0,1 g
Tamaño de plato	200x200 mm
Tiempo de respuesta	2 s
Dimensiones(WxLxH)	210x340x91 mm
Drift de sensibilidad (10...30°C)	2 ppm/°C
Rango de temperatura	0-40°C
Filtros ambientales	ajustables
Voltaje ,Tolerancia	115V/230, +15%/-20%
Frecuencia	50-60 Hz
Consumo de energía	12 VA



Programas de aplicación:

De pesaje, porcentaje, contaje, permutación de unidades, peso de animales, cálculo de densidades, neto total.

Reloj y Fecha. Dispositivo para pesar debajo de la balanza. Cumple formatos GLP. Apertura de capelo manual. Display de vacío fluorescente. Puede crear códigos de seguridad.

Calibración externa inteligente con opción de calibración interna. Transmisión de datos por RS232 para comunicación con PC y/o impresora, e incluye adaptador de corriente eléctrica.

**Diseñado y fabricado en Suiza.
Garantía por 3 años contra defectos de fabricación.**

Precisa Americas

309 Barclay Boulevard
Princeton NJ 08540, USA
Tel: (609)936 3849 Fax: (609) 751 9343
www.precisa-americas.com
E-mail: sales@precisa-americas.com



Precisa Gravimetrics AG-Switzerland

Serie 320 XB

MASTER

Balanza de Precisión Modelo XB 10200D

La balanza de precisión XB 10200D tiene un diseño compacto desarrollado con los más altos estándares de calidad. Precisa se caracteriza por el desarrollo de instrumentos de pesaje con innovación tecnológica permitiendo así un manejo más amigable para el usuario con sus 5 teclas de acceso directo.



Especificaciones técnicas	Modelo XB 10200D
Capacidad	10200 g
Legibilidad	0,1 g
Repetitividad	0,5 g
Linealidad	0,15 g
Tamaño de plato	200x200 mm
Tiempo de respuesta	2 s
Dimensiones(WxLxH)	210x340x91 mm
Drift de sensibilidad (10...30°C)	2 ppm/°C
Rango de temperatura	0-40°C
Filtros ambientales	ajustables
Voltaje ,Tolerancia	115V/230, +15%/-20%
Frecuencia	50-60 Hz
Consumo de energía	12 VA



Programas de aplicación:

De pesaje, porcentaje, contaje, permutación de unidades, peso de animales, cálculo de densidades, neto total.

Reloj y Fecha. Dispositivo para pesar debajo de la balanza. Cumple formatos GLP. Apertura de capelo manual. Display de vacío fluorescente. Puede crear códigos de seguridad.

Calibración externa inteligente con opción de calibración interna. Transmisión de datos por RS232 para comunicación con PC y/o impresora, e incluye adaptador de corriente eléctrica.

**Diseñado y fabricado en Suiza.
Garantía por 3 años contra defectos de fabricación.**

Precisa Americas

309 Barclay Boulevard
Princeton NJ 08540, USA
Tel: (609)936 3849 Fax: (609) 751 9343
www.precisa-americas.com
E-mail: sales@precisa-americas.com



Precisa Gravimetrics AG-Switzerland

Serie 320 XB

MASTER

Balanza de Precisión Modelo XB 10200G

La balanza de precisión XB 10200G tiene un diseño compacto desarrollado con los más altos estándares de calidad. Precisa se caracteriza por el desarrollo de instrumentos de pesaje con innovación tecnológica permitiendo así un manejo más amigable para el usuario con sus 5 teclas de acceso directo.



Especificaciones técnicas	Modelo XB 10200G
Capacidad	10200 g
Legibilidad	1 g
Repetitividad	0,5 g
Linealidad	1 g
Tamaño de plato	200x200 mm
Tiempo de respuesta	2 s
Dimensiones(WxLxH)	210x340x91 mm
Drift de sensibilidad (10...30°C)	2 ppm/°C
Rango de temperatura	0-40°C
Filtros ambientales	ajustables
Voltaje ,Tolerancia	115V/230, +15%/-20%
Frecuencia	50-60 Hz
Consumo de energía	12 VA



Programas de aplicación:

De pesaje, porcentaje, contaje, permutación de unidades, peso de animales, cálculo de densidades, neto total.

Reloj y Fecha. Dispositivo para pesar debajo de la balanza. Cumple formatos GLP. Apertura de capelo manual. Display de vacío fluorescente. Puede crear códigos de seguridad.

Calibración externa inteligente con opción de calibración interna. Transmisión de datos por RS232 para comunicación con PC y/o impresora, e incluye adaptador de corriente eléctrica.

**Diseñado y fabricado en Suiza.
Garantía por 3 años contra defectos de fabricación.**

Precisa Americas

309 Barclay Boulevard
Princeton NJ 08540, USA
Tel: (609)936 3849 Fax: (609) 751 9343
www.precisa-americas.com
E-mail: sales@precisa-americas.com



Precisa Gravimetrics AG-Switzerland